

TRANSPORTADOR MANEJO DE BASES Y TAPAS – CAJAS LLENAS – MESAS DE EMPAQUE ABATIBLES



MANEJO DE BANDEJAS LLENAS – RETORNO DE BADEJAS



TRANSPORTADOR MOTORIZADO MANEJO DE CAJAS LLENAS



GARRUCHAS (ROLAS) Y REPUESTOS

GARRUCHA (ROLA) LIBRE MANTENIMIENTO CON UNA BALINERA 6201 BUJE REDONDO

- Diseñada para trabajo medio hasta 100 kilos
- Apta para manejo de fruta y trabajos medios en el campo
- Sistema de rodamientos sellados 2rs buje redondo
- Materiales en acero calibrado
- Reparable 100%
- Acabado superficial galvanizado



REPUESTOS



Rueda con balinera 6201 2rs
Acero 10-20
2 por garrucha



Balinera 6201



Gancho de 1/2" cruceta sencilla
Varilla calibrada de 1/2"



Gancho de 1/2" cruceta tipo thomas
Varilla calibrada de 1/2"



Buje espaciador 29mm
tubo 3/4" cal. 20
1 por garrucha



Pin pasador de 1/8" x 1"
1 por garrucha



Platina 1" x 112mm SIN rosca
Platina 1" x 3/16"
2 por garrucha



Kitt de ensamble (Tornillo, bujes y tuerca).
Tornillo 3/8" x 2", tuerca seguridad 3/8",
bujes 5/8" 12L14.
2 por garrucha.



Cadena eslabonada de 5/32"
1 por garrucha



Pin candado I-32
2 por garrucha

GARRUCHAS (ROLAS) Y REPUESTOS

GARRUCHA (ROLA) LIBRE MANTENIMIENTO CON BALINERA 6301 WIR

- Diseñada para trabajo pesado hasta 150 kilos
- Apta para manejo de fruta e insumos (fertilizantes, abonos, agua etc.)
- Sistema de rodamientos sellados 2rs hexagonos
- Materiales en acero Calibrado
- Reparable 100%
- Acabado superficial galvanizado



REPUESTOS



Rueda con una balinera
Hexagona Wir 6301.
Acero 10-20
2 por garrucha.



Balineras hexagonales
6301 Wir
Balinera de precisión
hexágona 7/16"
2 por garrucha



Balineras 6301
Balinera de precisión
redondade 3/8



Gancho de 1/2" cruceta sencilla
Varilla calibrada de 1/2"



Gancho de 1/2" cruceta tipo thomas
Varilla calibrada de 1/2"



Ejes hexagonales 30mm
acero hexagonal 7/16" 12L14
2 por garrucha



Tuercas 3/8" de seguridad
2 por garrucha



Buje espaciador 29mm
tubo 3/4" cal. 20
1 por garrucha



Cadena eslaboanda de 5/32"
1 por garrucha



Pin candado I-37
2 por garrucha



Pin pasador de 1/8" x 1"
1 por garrucha



Platina 1" x 112mm CON rosca
Platina 1" x 3/16"
1 por garrucha



Platina 1" x 112mm SIN rosca
Platina 1" x 3/16"
1 por garrucha

GARRUCHAS (ROLAS) Y REPUESTOS

GARRUCHA (ROLA) ENGRASABLE BALINERAS 1 1/4"

- Diseñada para trabajo pesado hasta 120 kilos
- Apta para manejo de fruta e insumos (fertilizantes, abonos, agua etc.)
- Sistema de rodamientos engrasables tipo albey hexagonos 7/16"
- Materiales en acero calibrado
- Reparable 100%
- Acabado superficial galvanizado



REPUESTOS



Rueda con balineras Hex.
engrasables 1 1/4".
Acero 10-20
2 por garrucha



Balineras hexagonales 1 1/4" engrasables.
Balinera tipo albey 1 1/4" x 7/16".
4 por garrucha.



Gancho de 1/2" cruceta sencilla
Varilla calibrada de 1/2"



Gancho de 1/2" cruceta tipo thomas
Varilla calibrada de 1/2"



Ejes hexagonales con graseras
acero hexagonal 7/16" 12L14
2 por garrucha



Tuercas protectoras de 11/16"
acero hexagonal 11/16" 12L14
2 por garrucha



Buje espaciador 29mm
tubo 3/4" cal. 20
1 por garrucha



Cadena eslabonada de 5/32"
1 por garrucha



Pin pasador de 1/8" x 1"
1 por garrucha



Platina 1" x 112mm CON rosca
Platina 1" x 3/16"
1 por garrucha



Platina 1" x 112mm SIN rosca
Platina 1" x 3/16"
1 por garrucha



Arandelas de presión 3/8"
2 por garrucha

GARRUCHAS (ROLAS) Y REPUESTOS

GARRUCHA (ROLA) PARA MANEJO DE PALMA

- Diseñada para trabajo pesado hasta 150 kilos
- Apta para manejo de palma e insumos (fertilizantes, abonos, agua etc.)
- Sistema de rodamientos sellados 2rs
- Materiales en acero calibrado
- Reparable 100%
- Acabado superficial galvanizado



REPUESTOS



Rueda con una balinera 6301 2rs
Acero 10-20
2 por garrucha



Balineras de precisión 6301
Balinera de precisión eje redondo
2 por garrucha



Gancho 5/8" cruceta especial dos cadenas
Varrilla calibrada 5/8"
1 por garrucha



Kit de ensamble (tornillo, bujes y tuercas)
Tornillo 3/8" x 2-3/16", tuerca 3/8" de seguridad.
bujes 5/8" 12L14 .
2 por garrucha.



Platina 1 1/2" x 140mm SIN rosca
Platina 1/4" x 1 1/2"
2 por garrucha



Cadena eslaboanda de 5/32"
2 por garrucha



Pin candado I-37
2 por garrucha



Buje espaciador 30mm
tubo 7/8" cal.14
1 por garrucha



Pin pasador 1/4" x 1 1/4".
Tornillo 1/4" x 1 1/4" R.O + tuerca de seguridad.
1 por garrucha.

ACCESORIOS BANANEROS

INSUMOS BANANEROS



SEPARADOR DE RACIMO CON ARGOLLA



SEPARADOR DE RACIMO (1 Y 1.2 METROS)



CALIBRADOR FIJO DOBLE



CALIBRADOR FIJO EN ACRÍLICO



PATRÓN DE CALIBRADORES EN ACERO INOX.



GRAPA CORRUGADA CALIBRE 24
PARA ZUNCHO DE 1/2"



CINTA MEDIDORA LARGO DEDO
OPCIÓN CENTÍMETROS Y PULGADAS

CUCHILLOS BANANEROS EN ACERO INOXIDABLE



DESHOJE



SELECCIÓN



SELECCIÓN (SANEAMIENTO)



SELECCIÓN MANGO INVERTIDO



DESMANE



DESMANE