

Oxicortes

Bandas Transportadoras




LINEA AGRÍCOLA

Equipos empacadores
• Bandas • Garruchas,
• Separadores • Ruedas
y Repuestos para cable vía.

Oxicortes

Bandas Transportadoras



Contáctanos

✉ ventas@oxicortes-colombia.com
Gerencia

☎ +57 310 839 6015

✉ ventas3@oxicortes-colombia.com
Director Banano

☎ +57 310 444 9250

✉ ventaspalma@oxicortes-colombia.com
Director Palma

☎ +57 310 535 8526

✉ ventas-uni@oxicortes-colombia.com
Asesora Comercial

☎ +57 310 8396033





Oxicortes garantiza sus productos contra defectos causados por errores en el diseño, la producción o vicios en los materiales.



Empresa Colombiana con más de 30 años de experiencia en la fabricación y suministro de insumos para el sector bananero, flores, embotellado, alimentos y manejo de materiales para la industria en general.

Estamos especializados en el suministro y fabricación de equipos transportadores, gravedad con rodillos y motorizados, con bandas sintéticas o bandas modulares, cadenas table top, bandas modulares plásticas, rodillos metálicos de trabajo pesado y liviano, rodillos plásticos para zonas húmedas o de alta corrosión, todo tipo de

balineras para rodillos y garruchas, chumaceras en fundición o inoxidable, accesorios para equipos transportadores como pie regulables, soportes de barandas, etc., garruchas (rolas) para transporte de banano, flores y palma, grapas corrugadas metálicas para zuncho en el sector agrícola, cuchillos-gurbias para selección, desmane y deshoje de banano.

Estamos certificados en procesos de gestión de calidad Bureau Veritas, garantizando con esto el control, calidad, compromiso y cumplimiento con nuestros clientes.

	Pag.
GARRUCHAS (ROLAS) Y REPUESTOS	5
ACCESORIOS BANANEROS	9
TRACTOR AÉREO	11
REPUESTOS PARA TRACTOR AÉREO	13
REPUESTOS CABLE VÍA	15
EQUIPO DE COSECHA	16
EMPACADORAS DE BANANO	17
CÁMARAS DE ASPERSIÓN	18

GARRUCHA (ROLA) LIBRE DE MANTENIMIENTO

BALINERA 6201 BUJE REDONDO

- ✓ Diseñada para trabajo medio hasta 100 kilos
- ✓ Apta para manejo de fruta y trabajos medios en el campo
- ✓ Sistema de rodamientos sellados 2RS buje redondo
- ✓ Materiales en acero calibrado
- ✓ Reparable 100%
- ✓ Acabado superficial galvanizado o con pintura electrostática

USO: **Banano** **Flor**



Cadena eslabonada de 5/32"
1 por garrucha



Rueda con balinera 6201 2rs
Acero 10-20
2 por garrucha



Balinera 6201
2 por garrucha



Gancho de 1/2" cruceta sencilla
Varilla calibrada de 1/2"

TODOS LOS COLORES



Gancho de 1/2"
Cruceta tipo thomas
Varilla calibrada de 1/2"

TODOS LOS COLORES



Buje espaciador 29mm
tubo 3/4" cal. 20
1 por garrucha



Platina 1" x 112mm SIN rosca
Platina 1" x 3/16"
2 por garrucha



Pin pasador de 1/8" x 1"
1 por garrucha



Kitt de ensamble (Tornillo y tuerca).
Tornillo 3/8" x 2", tuerca seguridad 3/8", bujes 5/8" 12L14.
2 por garrucha.



Pin candado I-32
2 por garrucha

GARRUCHA (ROLA) ENGRASABLE

BALINERAS 1 1/4"

- ✓ Diseñada para trabajo pesado hasta 120 kilos
- ✓ Apta para manejo de fruta e insumos (fertilizantes, abonos, agua etc.)
- ✓ Sistema de rodamientos engrasables tipo albey hexagonos
- ✓ 7/16" Materiales en acero calibrado
- ✓ Reparable 100%
- ✓ Acabado superficial galvanizado o con pintura electrostática

USO: **Banano** **Flor**



Cadena eslabonada de 5/32"
1 por garrucha



Arandelas de presión 3/8"
2 por garrucha



Rueda con balineras Hexagonales.
engrasables 1 1/4".
Acero 10-20
2 por garrucha



Balineras hexagonales 1 1/4"
engrasables.
Balinera tipo albey 1 1/4" x 7/16".
4 por garrucha.



Gancho de 1/2" cruceta sencilla
Varilla calibrada de 1/2"

TODOS LOS COLORES



Gancho de 1/2"
Cruceta tipo thomas
Varilla calibrada de 1/2"

TODOS LOS COLORES



Ejes hexagonales con graseras
acero hexagonal 7/16" 12L14
2 por garrucha



Tuercas protectoras de 11/16"
acero hexagonal 11/16" 12L14
2 por garrucha



Buje espaciador 29mm
tubo 3/4" cal. 20
1 por garrucha



Pin pasador de 1/8" x 1"
1 por garrucha



Platina 1" x 112mm CON rosca
Platina 1" x 3/16"
1 por garrucha



Platina 1" x 112mm SIN rosca
Platina 1" x 3/16"
1 por garrucha

GARRUCHA (ROLA) LIBRE DE MANTENIMIENTO

BALINERA 6301 WIR

- ✓ Diseñada para trabajo pesado hasta 150 kilos
- ✓ Apta para manejo de fruta e insumos (fertilizantes, abonos, agua etc.)
- ✓ Sistema de rodamientos sellados 2RS
- ✓ Materiales en acero Calibrado
- ✓ Reparable 100%
- ✓ Acabado superficial galvanizado o con pintura electrostática

USO: **Banano** **Flor**



Cadena eslabonada de 5/32"
1 por garrucha



Rueda con balinera 6301
Acero 10-20
2 por garrucha



Balineras 6301
Balinera de precisión
redondo de 3/8
2 por garrucha



Gancho de 1/2" cruceta sencilla
Varilla calibrada de 1/2"

TODOS LOS COLORES



Gancho de 1/2"
Cruceta tipo thomas
Varilla calibrada de 1/2"

TODOS LOS COLORES



Buje espaciador 29mm
tubo 3/4" cal. 20
1 por garrucha



Platina 1" x 112mm SIN rosca
Platina 1" x 3/16"
1 por garrucha



Pin pasador de 1/8" x 1"
1 por garrucha



Tuercas 3/8" de seguridad
2 por garrucha



Pin candado I-32
2 por garrucha

GARRUCHA (ROLA) MANEJO DE PALMA

- ✓ Diseñada para trabajo pesado hasta 200 kilos
- ✓ Apta para manejo de palma e insumos (fertilizantes, abonos, agua etc.)
- ✓ Sistema de rodamientos sellados 2RS
- ✓ Materiales en acero calibrado
- ✓ Reparable 100%
- ✓ Acabado superficial galvanizado o con pintura electrostática

USO: **Palma** **Flor**



Cadena eslabonada de 5/32"
1 por garrucha



Rueda con balinera 6301 2rs
Acero 10-20
2 por garrucha



Balineras de precisión 6301
Balinera de precisión eje redondo
2 por garrucha



Gancho 5/8" cruceta especial
2 Cadenas Varrilla calibrada 5/8"
1 por garrucha

TODOS LOS COLORES



Kit de ensamble (tornillo y tuercas)
Tornillo 3/8" x 2-3/16", tuerca 3/8"
de seguridad.
bujes 5/8" 12L14 .
2 por garrucha.



Platina 1 1/2" x 140mm SIN rosca
Platina 1/4" x 1 1/2"
2 por garrucha



Buje espaciador 30mm
tubo 7/8" cal.14
1 por garrucha



Pin pasador 1/4" x 1 1/4".
Tornillo 1/4" x 1 1/4" R.O + tuerca de seguridad.
1 por garrucha.



Pin candado l-37
2 por garrucha



Balinera Plástica en POK



Balinera Plástica en Acetal



SEPARADOR DE RACIMO CON ARGOLLA



SEPARADOR DE RACIMO (1 Y 1.2 METROS)




CALIBRADOR FIJO DOBLE



CALIBRADOR FIJO EN ACRÍLICO



PATRÓN DE CALIBRADORES EN ACERO INOX.




CALIBRADOR DE DIAL PLÁSTICO





GRAPA CORRUGADA CALIBRE 24
PARA ZUNCHO DE ½"




CINTA MEDIDORA LARGO DEDO
OPCIÓN CENTÍMETROS Y PULGADAS

CUCHILLOS BANANEROS EN ACERO INOXIDABLE

DESHOJE



DESMANE



SELECCIÓN




LÍNEA AGRÍCOLA


TRACTOR AÉREO



Nuestro tractor aéreo es una tecnología utilizada en el sector agroindustrial para transportar productos, como palma, banano, flores e incluso materiales agrícolas, de un lugar a otro utilizando un sistema de cables suspendidos e impulsado por un motor Diesel de (10 HP @ 3600rpm), que permite el movimiento de una bomba y dos motores hidráulicos de origen italiano.

Permitiendo halar hasta 7 Toneladas en condiciones de altitud no mayores al 2%, de forma, rápida, segura y eficaz. Este tipo de sistema es especialmente útil en áreas montañosas o con terrenos de difícil acceso donde el transporte terrestre puede ser costoso o inviable.





- 1 Tuerca pinadora 3/4" con coter pin 5/16x2"
- 2 Arandela estructural 3/4"
- 3 Plato rueda con cajetin
- 4 Rueda de caucho 4"
- 5 Plato rueda sin cajein
- 6 Arandela tope externa 20.1 x 5mm
- 7 Rodamiento 6204 -2RS - C3
- 8 Plato de transmision soldado
- 9 Arandela tope interna 20.1 x 8mm
- 10 Eje piñon de 3/4"
- 11 Brazo de arrastre
- 12 Tornillo de 5/16"x2.1/2" Gr5 con tuercas de seguridad
- 13 Gancho Anti caidas

- 14 Buje Anti caidas
- 15 Resorte anti caidas con pin tubular de 5/16
- 16 Piñon 40B24
- 17 Arandela Tope Motor Hidraulico
- 18 Arandela Presion M8
- 19 Tornillo M8 x 25mm
- 20 Cadena union platos tractor
- 21 PIN TUBULAR 3/16" x 50mm
- 22 PIN TUBULAR 3/16" x 26mm
- 23 TORNILLO BUTTON DE 3/16"x1" + Tuerca Seg
- 24 CADENA ROLLER 40-1R
- 25 CLIP UNION CADENA ASA-40
- 13 Gancho Anti caidas



Rodamiento 6204 2RS C3



Plato rueda sin cajetín



Plato rueda con cajetín



Rueda de caucho 4" para tractor aereo



Brazo de Arrastre con
tornillería incluida



Eje piñón 3/4" con tuerca,
Juego de arandelas, cuña y pasador.



Acople KC 5016
lado bomba hidráulica



Acople KC 5016
lado motor Diesel



Campana de aluminio



Sistema anti caídas
Gancho, resorte y buje.



Buje Union cadena transplatos



Sombrero de Avance para
palanca de 5/8" completo



Acople L100 lado bomba, lado motor
diesel y araña en cuacho o poliuretano

Sobre Pedido



Unión tipo tabaco para cable de 7/16"



Cono Terminal



Cotter pin de 5/32"x2"



Chanela para cable de 7/16"
inoxidable con tornillería



Cuña cono para cable de 7/16"



Camisa cono



Cuña maciza



U de torre para gancho metálico



Gancho torre metálica

TODOS LOS COLORES

SEPARADOR DE MALLA PALMA (1.5 METROS) X2



MALLA PARA PALMA X1




GARRUCHA X2



TRANSPORTADOR MANEJO DE BASES Y TAPAS – CAJAS LLENAS – MESAS DE EMPAQUE ABATIBLES



SISTEMA DOBLE CAJAS LLENAS – LÍNEA DE TANQUE Y CURVA



TRANSPORTADOR MOTORIZADO MANEJO DE CAJAS LLENAS



MANUAL



AUTOMÁTICA



ÁNGULO		
TAMAÑO DE GOTA		
RIESGO DE PERDIDA O DERIVA		ALTA
PRESIÓN DE TRABAJO		45 - 250 Libras/pulg ²
MATERIAL DE FABRICACIÓN		CERÁMICA LATÓN, CERO INOX.
APTA PARA FUMIGADORA MANUAL / TRACTOR / MOTOR		
IDEAL PARA APLICACIÓN EN		TODOS LOS CULTIVOS



PATRÓN DE ASPERSIÓN
CONO HUECO

INSECTICIDAS		CONTACTO		EXCELENTE
FUNGICIDAS		CONTACTO		EXCELENTE

BOQUILLA COLOR	FILTRO	DESCARGA cc/min			
		29 psi	43,5 psi	58 psi	72,5 psi
TX-VK4	50	50	218	262	299

La boquilla de pulverización de cono hueco forma un patrón circular en forma de anillo para pulverizaciones especiales o dirigidas.

Este singular patrón proporciona una cobertura total al crear un patrón de aspersión finamente atomizado


Incluye:

Portaboquillas regulable para inclinación de aspersión.

Filtro Antigoteo Malla 50 Polipropileno.



Pulverización dirigida con tres boquillas







Oxicortes

Bandas Transportadoras



Diseño y fabricación de rodillos, suministro de equipos para el transporte de alimentos, cajas, canastas, botellas, accesorios, rodamientos para rodillos y manejo de materiales para la industria en general.

✉ ventas@oxicortes-colombia.com ✉ ventas-uni@oxicortes-colombia.com

✉ comercial@oxicortes-colombia.com

☎ PBX: +57 604 448 1323 📍 Calle 12 No. 52 A 58 Medellín, Colombia.

www.oxicortes.com.co